

健行科技大學 107 學年度第 4 次職業安全衛生委員會

1072 防火管理委員暨 1072 環境保護小組會議簽到表

開會時間：中華民國 108 年 6 月 14 日（星期五）下午 15 時 00 分

開會地點：行政大樓 10 樓 1002 會議室

主持人：李校長大偉

出席人員：

校長	李大偉	李大偉
總務長	莊敬弘	莊敬弘
技合處處長	李國樑	李國樑
電資學院院長	張劍平	張劍平
工程學院院長	張嘉強	張嘉強
商管學院院長	羅興新	羅興新
民生創意學院院長	呂奇傑	呂奇傑
通識中心主任	劉惠華	劉惠華
環境安全衛生組組長	林琨智	林琨智
電資學院代表	葉官偉	葉官偉
商管學院代表	李岳軍	李岳軍
工程學院代表	李守仁	李守仁
民生創意學院代表	林建偉	林建偉
通識教育中心代表	黃國銘	黃國銘
營繕組組長	張振陽	張振陽
環安組	楊名玉	楊名玉

健行科技大學 107 學年度第 4 次職業安全衛生委員會議紀錄

時間：108 年 6 月 14 日(星期五)下午 15 時 30 分

地點：行政大樓 10 樓 1002 會議室。

主持人：李校長大偉

記錄：楊名玉

壹、主席致詞：宣布開會

貳、上次會議決議執行情形：無。

參、工作報告：

- 一、教育部 107 學年度第 2 次校園危險機械設備調查已於 108 年 4 月 2 日完成，4 月 15 日於學校安全衛生管理系統-危險機械管理平台填報完畢。
- 二、辦理 107 學年度第 2 次全校作業環境監測，於 108 年 3 月 7 日完成檢測，檢測項目為 CO2 濃度 593 點及照度 571 點，檢測結果全部符合標準，檢測報告書由環安組存查。
- 三、1072 學期實驗室適用場所安全衛生檢查已於 108.4.17-18 兩日實施，本次查核結果無重大缺失，部分缺失已當場立即改善完畢（如附件）。
- 四、本次檢查對象依據實驗室分級查核結果以第二級具備危險性機械為查核對象設備、機械專業器材、核子密度儀中子水份儀為查核對象。

肆、討論事項：

- 一、案由：擬訂「108 學年度職業安全衛生管理計畫」草案（如附件），提請討論。
說明：
 - （一）依據職業安全管理辦法第 12 條之 1 辦理。
 - （二）管理計畫公告實施後，請各系參酌訂定執行計畫並依自訂管理計畫時程落實執行。

決議：通過

伍、臨時動議









陸、結論

柒、散會

107 學年度第 2 學期實習場所安全衛生檢查缺失彙總表

查核日期：108 年 4 月 17 日至 108 年 4 月 18 日









108 年 4 月 17 日檢查機械系實驗室

受檢實驗室	缺失情形	改善建議
機械系 E103 電動二輪車 實驗室	<p>1. 未放置安全衛生工作守則。</p> 	<p>於 4/19 日複查已改善符合規定</p> 
	<p>2. 機台未放置操作說明手冊</p> 	<p>於 4/19 日複查已改善符合規定</p> 
機械系 E105 車輪實驗室	<p>1. 汽車上未放置操作說明手冊</p> 	<p>1. 於 4/18 日複查汽車上已經放置操作說明手冊</p> 
	<p>2. 放置急救箱處未標示紅十字標示 Logo</p> 	<p>2. 於 4/19 日複查已改善符合規定</p> 

107 學年度 2 學期實習場所安全衛生檢查缺失彙總表

查核日期：108 年 4 月 17 日至 108 年 4 月 18 日











108 年 4 月 18 日檢查材料學位學程、土木系實驗室

受檢實驗室	缺失情形	改善建議
E403 綠能材料實驗室	1. 未放置安全衛生工作守則。 	1. 於 4/19 日複查已放置安全衛生工作守則。 
E403B 車輛電磁實驗室	2. 未放置安全衛生工作守則。 	2. 於 4/19 日複查已放置安全衛生工作守則。 
C104 非破壞檢測實驗室	1. 急救箱耗材過期未依規定更新 	於 4/19 日複查已改善符合規定 
	2. 未放置安全衛生工作守則。 	2. 於 4/19 日複查已放置安全衛生工作守則。 

107 學年度 2 學期實習場所安全衛生檢查優點彙總表

查核日期：108 年 4 月 17 日至 108 年 4 月 18 日

108 年 4 月 18 日檢查機械系實驗室

受檢實驗室	實驗室符合規定情形	實驗室符合規定情形
機械系 E103 電動 二輪車實 驗室 機械系 E105 車輪實驗 室	1. 實驗室插座標示電壓標籤。 	2. 儀器放置操作手冊，實驗室整潔 
	3. 進入實驗室宣導注意事項標示清楚 	4. 針對上課學生進行教育訓練 
	5. 儀器桌放置操作手冊 	6. 儀器桌放置操作手冊 
E208 自動 控制實驗 室	1 滅火器依規定放置。 	2. E403 綠能材料實驗室整潔。 
電機系 D102 室內 配線與工 業配電實 驗室	1. 插座標示良好 	2 急救箱擺放位置正確 

項次	計畫項目	實施細目	實施方法	實施單位/人員	實施期限	預估經費 (新台幣)	備註
3	危險性化學品標示及通識	一般機械、設備	2.各式一般之機械設備之定期檢查與檢點機制，依附件二『自動檢查計畫』實施。	各單位	1月-12月		
		危險性機械設備	1.依法由具有合格操作資格者操作。 2.指派專人管理。 3.定期委由廠商負責保養。 4.定期委由合格代檢機構實施檢查。 5.依附件二『自動檢查計畫』實施。	各單位	1月-12月		
		落實危害通識計畫 更新、維護資料表 更新、維護危害物質清單 其他必要防災措施	依附件三『危害通識計畫』辦理。	各單位 各單位 各單位 各單位	1月-12月 1月-12月 1月-12月 1月-12月		
4	有害作業環境之採樣策略規劃及測定	實施作業環境監測	依附件四『作業環境監測計畫』辦理。	環安組、環測機構	3月、9月		
5	採購管理、承攬管理及變更管理事項	採購管理	依附件五『採購安全衛生管理辦法』辦理	各單位	1月-12月		
		承攬管理	依附件六『承攬商安全衛生管理辦法』辦理	各單位	1月-12月		
		變更管理	依附件七『變更管理辦法』辦理	各單位	1月-12月		
6	安全衛生作業標準之訂定	依本校需求制(修)訂安全衛生作業標準	依附件八『安全衛生作業標準辦法』訂定	各單位	1月-12月		
7	定期檢查、重點檢查、作業檢點及現	定期檢查、重點檢查、作業檢點	依附件二『自動檢查計畫』辦理	環安組、各單位	1月-12月		

項次	計畫項目	實施細目	實施方法	實施單位/人員	實施期限	預估經費 (新台幣)	備註
11	安全衛生資訊之蒐集、分享及運用	安全衛生資訊之蒐集	至勞動部、教育部及其附屬單位等相關網站，蒐集資訊	環安組	3、6、9、12月		
12	緊急應變措施	安全衛生資訊之分享 急救與應變演練、訓練	透過網頁公告進行宣導 依附件十二『緊急應變計畫』辦理	環安組 校安中心	1月-12月 9月		
13	職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析	職業災害等事故調查處理與統計分析	依附件十三『職業災害事故調查及處理辦法』辦理	環安組	1-12月		
14	安全衛生管理記錄及績效評估措施	統計各單位配合辦理安全衛生管理工作事項 教育訓練演練配合度	實驗(習)場所巡查改善事項完成率 教育訓練及演練達成度	環安組 環安組	1-12月 1-12月		
15	其他安全衛生管理措施	職業安全衛生管理計畫修訂	本計畫應逐年檢討修正並公告實施。	環安組	12月		

四、績效考核：本計畫之最終目的在於提供教職員工安全工作環境，本計畫之各項要求事項得列為該年度之績效考核。

五、其他規定事項：

1. 本計畫經本校安全衛生委員會審議通過後，報請校長核定後公告施行；修正時亦同。
2. 本計畫未盡事宜，依職業安全衛生相關法令及本校規範辦理。

健行科技大學 107 學年度第 2 學期環境保護小組會議紀錄

時間：108 年 06 月 14 日(星期五)下午 16 時 00 分

地點：行政大樓 10 樓 1002 會議室

主持人：李校長大偉

記錄：楊名玉

出席人員：全體委員(應到人員如簽到表)

壹、主席致詞：宣布開會

貳、上次會議決議執行情形：無。

參、工作報告：

一、水污染防治：

- (一) 本學期汙水處理：已由營繕組負責設備操作維護及抄表作業；環安組負責資料彙整及檢測申報等行政管理作業。
- (二) 水質水量申報將於108年7月辦理，申報108年01月至06月期間水質水量，已於108年05月22日完成水質採樣檢驗報告合格，。
- (三) 列管詳情如下：

汙水排放許可證	管制編號	核發日期	有效期限
校區(行政大樓)	H43A0413	107. 7. 23	112. 10. 22
學生宿舍	H4314158	104. 07. 27	106. 12. 31 申辦中

二、廢棄物管理：

(一) 有害事業廢棄物清除處理

1. 本年度實驗室廢棄物產出廢液共計210公斤，清除處理合約已簽訂完成，預計6月26日清理。委託宏揚環保公司清除；國立成功大學最終處理。
2. 生物醫療事業廢棄物清除處理合約，為控漲價格合約期限簽訂五年，由107年至112年，已於107年3月12日前完成用印簽訂。
3. 107學年度事業廢棄物產生量，於108年5月10日調查完畢。

(二) 一般事業廢棄物清除處理

1. 生活污泥(水肥)清除作業：委託大立衛生工程行抽除化糞池污泥，送至桃園市政府水務局林口南區污水處理場進行最終處理。
2. 107年11月至108年03月~清除紀錄如下：

清運日期	清運量(噸)	核銷費用	清除地點
107. 11. 26	19. 69	78720	宿舍
107. 12. 10	19. 69		行政大樓、圖書館
107. 01. 03	19. 63		商學院、民創
108. 03. 25	19. 71		工一館、電資學院
合計	78. 72		、

108學年度環境保護管理計畫(108.6.14)

計畫期間：108年8月1日至109年7月31日
 基本方針：落實環境保護措施，建立全體教職員工生之環保共識。
 計畫目標：保持本年度無環保災害紀錄。

實施細目	實施要領	實施單位及人員	預定工作進度（月份）													需用經費 （新台幣）	達成 狀況	備註
			108 年										109					
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7				
計畫項目一、健全環境保護組織																		
1. 檢討環境保護管理單位 職掌業務	檢討組織系統及業務職掌。	環境安全衛生組	●	●														
2. 環境保護小組委員異動	委員異動時，由該單位提報遞補委員 至環安組。	各委員單位	●							●								
計畫項目二、加強環境保護管理																		
1. 環境災害事件調查	事故單位填報調查報告，通報環安組 複查與原因分析。	事故單位 環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2. 召開環境保護小組委員 會議	每學期召開乙次，如需要可召開臨時 會議，會議應置備紀錄。	環境安全衛生組					●							●				
3. 次年度環境保護計畫訂 定	環境保護小組會議決議通過後 簽請校長核准實施。	環境安全衛生組												●	●			
計畫項目三、水污染管理																		
1 污水定期水質檢測及申 報。	依水污染防治法第 22、23 條規 定辦理。	環境安全衛生組						●							●			
2. 廢水處理設備維護、保 養及自主水質檢測	1 污水處理設備保養、維護。 2. 水錶故障、新設、變更，應 函報環保局進行鉛封。	環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	200,000		

實施細目	實施要領	實施單位及人員	預定工作進度（月份）												需用經費 （新台幣）	達成 狀況	備註	
			108 年						109 年									
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7				
4. 實驗室廢棄物清除、處理	依據各單位清除需求辦理。 以管制中心三聯單申報	環境安全衛生組 實驗室負責人	●	●	●								●	●	●	64,000		
5. 生物醫療廢棄物合約	每5年訂定合約。	環境安全衛生組									●	●	●	●	●	22,000		
6. 生物醫療廢棄物清理	合約廠商每週清理一次。 以六聯單申報	環境安全衛生組 學務處衛保組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
計畫項目七、化學藥品管理																		
1. 實驗室化學藥品管理	1. 化學藥品分類標示建置清冊 儲存於藥品櫃。 2. 準備洩漏緊急應變器材。	實驗室負責人	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2. 全校化學藥品調查查核。	調查全校化學品使用狀況	環境安全衛生組									●							
計畫項目八、污染防治																		
1. 空氣污染預防。	依相關法令辦理。	環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2. 噪音防治。	依相關法令辦理。	環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3. 室內空氣品質維護。	依相關法令辦理。	環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
計畫項目九、登革熱防治																		
1. 登革熱病媒蚊自我檢查。	1. 以環境檢查表實施室內外積水 容器檢查。 2. 定期彙整陳報檢查結果。	環境安全衛生組		●						●				●				新增業務
計畫項目十、飲用水管理																		
1. 飲水機水質檢測。	依主管機關相關法令辦理。	環境安全衛生組		●						●					●			新增業務

健行科技大學 107 度第 2 學期防火管理委員會會議紀錄

時間：108 年 06 月 14 日(星期五)上午 16 時 30 分

地點：行政大樓 10 樓 1002 會議室

主持人：李校長大偉

記錄：楊名玉

出席人員：全體委員(應到人員如簽到表)

壹、主席致詞：各位師長大家好，感謝各位師長及委員同仁，對校園防火管理的努力與付出。

貳、上次會議決議執行情形：無。

參、工作報告：

一、自衛消防編組演練：

(一)107 學年度第 2 學期自衛消防編組演練於 108 年 05 月 08 日辦理完畢，施教紀錄陳請校長核閱後，採用網路平台申報系統傳送至桃園市消防局中壢消防分隊核備。

(二)學生宿舍自衛消防編組演練於 108 年 05 月 09 日晚間辦理完畢，演習流程由消防局龍岡分隊徐瑞隆教官指導，施教紀錄已送至消防局龍岡分隊。

二、消防安全設備維護：

(一)108 年度消防安全設備檢修已於 108 年 1 月 15 日~17 日檢查完畢，108 年 03 月 15 日提報至轄區消防分隊受理。

(二)中壢消防隊員於 108 年 4 月 16 日蒞校進行校區檢查符合規定，龍岡消防分隊於 108.5.14 日蒞校進行宿舍及民創大樓執行消防異常修復檢查，符合規定

三、安全網安全檢查：

1. 於108年2月26日完成，此次安全網檢查測試結果，發現有些安全網上面有垃圾、雜物等情形，因人為因素所造成。在檢查過程中已經清除。建議學校每1個月派員做目視檢查並加強對學生宣導，勿將垃圾雜物丟棄至安全網上，勿破壞安全網。如有發現有損壞情形，請盡快連絡學校或相關單位。

2. 此次安全網檢查，發現安全網上有油漆，會造成安全網強度受損，請日後進行油漆工程時，避免安全網被油漆污以確保安全。

3. 圖書館天井安全網，經檢查後發現其繩網線徑過細，恐有安全載重疑慮，建議學校更換難燃強力特多龍線徑7mm x 10cm 網孔安全網。

4. 將商學院的安全網(1F2SW)拆下送到SGS 檢驗單位檢驗，其檢驗標準依CNS14252(1998)安全網標準檢驗，其試驗含網結之網繩抗拉強度有679(kgf)，建議陸續更換老舊安全網。

5. 本次檢查更換商學院的安全網(2F2SW) 0.4x 4.1M(31F2SW) 0.4x 4.1M。，已於 108 年 02 月 26 日申請更換完成。

健行科技大學 108 學年度消防管理計畫(108.6.14)

計畫期間：108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日

基本方針：提升全體人員消防安全意識。

計畫目標：保持本年度無災害紀錄。

實施細目	實施要領	實施單位及人員	預定工作進度（月份）												需用經費 （新台幣）	達成 狀況	備註
			108 年						109 年								
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
計畫項目一、健全消防防護組織																	
1. 檢討消防管理單位職掌業務	檢討組織系統及業務職掌。	環境安全衛生組	●	●													
2. 防火委員異動提報	委員異動時，由該單位提報遞補委員至環安組。	環境安全衛生組 學院院長 通識中心主任	●						●								
計畫項目二、加強消防管理																	
1. 消防災害調查	事故單位填報初步調查報告，通報環安組複查與原因分析。	事故單位 環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2. 管理權人及防火管理人異動提報	管理權人於防火管理人遴用、異動時，應提報消防機關備查。	防火管理權人(校長) 防火管理人	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3. 召開防火管理委員會	每學期召開乙次，必要時召開臨時會議，會議應置備紀錄。	防火管理人				●								●			
4. 辦理消防安全設備檢修申報及保養維護	每年乙次於申報期限前向消防檢查機構申請檢查。	防火管理人								●						80,000	
5. 訂定下學年度消防安全管理計畫	防火管理委員會決議通過後簽請校長核准實施。	防火管理人													●		

實施細目	實施要領	實施單位及人員	預定工作進度（月份）												需用經費 （新台幣）	達成 狀況	備註
			108 年							109 年							
			8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			
6. 女廁緊急呼救鈴測試	每月實施乙次。	各區域檢查人	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
7. 一般檢查及巡視	每月實施乙次。	各單位主管	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
8. 年度緊急逃生設備檢查、保養及汰換	每年實施乙次。	環境安全衛生組												●	150,000		
9. 年度安全網檢查、維修及更換	每年實施乙次。	環境安全衛生組											●		70,000		
10. 年度女廁緊急呼救鈴檢查	每年實施乙次。	環境安全衛生組												●	20,000		
計畫項目五、其他各種消防活動																	
1. 配合政府加強實施消防宣導活動	配合政府實施。	各相關單位	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2. 張貼各種海報、漫畫標語促進消防安全警覺	張貼於作業場所明顯場所。	各相關單位	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3. 溝通意見，改善消防安全	隨時接納消防安全反映意見及建議，並立即疏導與解決。	防火管理人	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4. 經常派員參加各種消防安全研討會、講習會觀摩會、展示會	由環安衛主管或各單位視需要派員參加。	各相關單位	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
5. 補充或更新各項消防安全標示牌	依相關法令規定辦理。	環境安全衛生組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		