

檔 號：

保存年限：

清雲科技大學 函

機關地址：320桃園縣中壢市健行路229號

聯絡人：林琨智

聯絡電話：03-4581196 分機 3661

電子郵件：safe90@cyu.edu.tw

傳 真：03-4577753

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國100年6月24日

發文字號：清總字第1000002269號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：會議記錄

主旨：檢送本校99學年度第4次勞工安全衛生委員會議紀錄乙份（如附件），請 查照。

正本：楊總務長靜汶、紀教務長兼進修部主任岍宇、羅學務長新興、人事室李主任宜致、技術合作處詹處長益臨、通識教育中心王主任坪、電資學院簡院長澄陞、工學院黃院長吉宏、管理學院潘院長振雄、商學院黃院長同圳、電子系廖主任裕評、電機系彭主任極富、資工系魯主任大德、應資系張主任嘉強、機械系陳主任振堂、土木系韋主任家振、材料製造科技學位學程楊主任進義、物業管理學位學程蕭主任良豪、工管系張主任英仲、資管系林主任譽方、行銷系江主任宏志、企管系林主任玲圓、國企系吳主任克、財金系曾主任真真、應外系李主任小清、環安組徐組長瑞宏、總務組陳組長民諺、衛保組柯組長幼寧、營繕組張組長振陽、事務組江組長淑娟、文書組陳組長育民、電子系劉老師安利、電機系莊老師明賢、資工系莊老師子能、機械系陳老師健忠、工管系陳老師宏瑞、資管系李老師慶忠、行銷系陳老師彥年、企管系黃老師俊穎、國企系莊老師育詩、財金系許老師仁綜、應外系劉老師賢軒、環安組谷中道先生、環安組蘇玉添先生、環安組林琨智先生

副本：總務處環境安全衛生組

校長 李大偉

清雲科技大學 99 學年度第 4 次勞工安全衛生委員會議簽到表

日期：中華民國 100 年 6 月 20 日（星期一）下午 14 時 00 分





地點：清雲館 10 樓 1002 會議室

主席：李校長大偉

出席人員：

校長	李大偉	李大偉
總務長	楊靜汶	楊靜汶
教務長	紀岍宇	紀岍宇
學務長	羅新興	羅新興
人事室主任	李宜致	王慧卿代
技術合作處處長	詹益臨	詹益臨
進修部主任	紀岍宇	(簽於上方教務長位置)
通識教育中心主任	王 坪	有課
電資學院院長	簡澄陞	公假
工學院院長	黃吉宏	
管理學院院長	潘振雄	
商學院院長	黃同圳	

電子工程系主任	廖裕評	有課
電機工程系主任	彭極富	彭極富
資訊工程系主任	魯大德	
應用空間資訊系主任	張嘉強	張嘉強
機械工程系主任	陳振堂	陳振堂
土木工程系主任	韋家振	韋家振
材料製造學位學程主任	楊進義	楊進義
物業管理學位學程主任	蕭良豪	楊泳娟代
工業工程與管理系主任	張英仲	有課
資訊管理系主任	林譽方	有課
行銷與流通系主任	江宏志	
企業管理系主任	林玲圓	林玲圓
國際企業經營系主任	吳克	
財務金融系主任	曾真真	曾真真
應用外語系主任	李小清	

總務處環境安全衛生組組長	徐瑞宏	
進修部總務組長	陳民諺	出差
學務處衛保組組長	柯幼寧	
總務處營繕組組長	張振陽	
總務處事務組組長	江淑娟	
通識教育中心代表	陳育民	有課
電子工程系代表	劉安利	
電機工程系代表	莊明賢	
資訊工程系代表	莊子能	 有課
機械工程系代表	陳健忠	
土木工程系代表	詹益臨	(簽於第1頁技術合作處處長位置)
工業工程與管理系代表	陳宏瑞	
資訊管理系代表	李慶忠	有課
行銷與流通系代表	陳彥年	
企業管理系代表	黃俊穎	

清雲科技大學 99 學年度第 4 次勞工安全衛生委員會紀錄

時間：100 年 6 月 20 日(星期一) 下午 14 時 00 分

地點：清雲館 10 樓 1002 會議室

出席人員：如簽到表所列，應到 46 人，實到 27 人。

主持人：李校長 大偉

紀錄：林琨智

(主席宣布開會)

壹、主席致詞：略

貳、工作報告：

一、本校勞工安全衛生組織與管理：

(一)本季〔100 年 3 月至 100 年 6 月〕職業災害零事故。

(二)本季接受安全衛生主管單位稽查次數：0 次。

(三)『第七屆勞工安全衛生委員名冊』無異動，本屆委員會委員任期二年(99 年 8 月 1 日至 101 年 7 月 31 日止)。如有人事異動則由接任者遞補。

(四)本校具勞工身分教職員工 **共 195 人**(工讀生尚未計入)，勞工名冊如附件 1(共 5 頁)，請各單位主管確認，如有不符現況或應增刪者，請知會環安組修正。

二、定期辦理職業災害統計：

(一)每月陳報校園實驗場所災害通報(教育部)：100 年 5 月份全校總計 13214 人，總工作日數 290708 日，總經歷工時：2325664 小時。

(二)每月陳報職業災害統計月報(勞委會北區勞動檢查所)：100 年 5 月份全校勞工總計 198 人，總工作日數 4356 日，總經歷工時：34848 小時。

(三)每月陳報無災害工時(勞委會)：累計至 100 年 5 月份無災害工時共 712024 小時。目前已獲頒第 1 階段 40 萬小時無災害工時獎狀，下次目標為 80 萬小時無災害，請全體人員共同努力達成目標。

※若發生損失日數 1 日以上之職業災害，無災害工時紀錄將歸零並重新計算。

三、配合管理「教育部實驗室環保安全衛生網」：

(一)目前本校共 69 間實驗室(含實習工廠)，均已上網註冊登錄資料，取得實驗室編號(ID)，請隨時維護實驗室資料正確性。

(二)本實驗室管理系統建置於「教育部實驗室環保安全衛生網」網址

<http://140.111.34.55/SafeLab/>。

四、指導、督導實施自動檢查：

(一)各單位每月填報『實驗室安全衛生檢點表』，彙整並陳請校長核閱後，正本發回各單位自行存檔備查三年。

(二)發現以下常見缺失，請各單位主管督導改正：

1.檢查結果以電腦註記檢查(應用筆逐一勾檢)：電子系。

2.簽名欄以電腦列印(及未簽註日期)：電子系、電機系、機械系、行銷系。

3.使用有機溶劑未實施檢查：電機系、機械系。

五、辦理『99 學年度在職人員安全衛生教育訓練』：

各單位應實施並提交訓練紀錄影本，依據本校各單位 99 學年度勞工安全衛生管理計畫辦理。

◇目前已完成訓練單位：通識中心、電子系、電機系、資工系、應資系、土

木系、工管系、行銷系、企管系、國企系、財金系、應外系。

◇尚未完成訓練單位：機械系、資管系。

六、訂定『100學年度勞工安全衛生管理計畫』：

各單位應於100年7月31日前訂定完成，並將管理計畫影印一份送本組備查。

◇目前已完成單位：通識中心、電子系、資工系、機械系、土木工程系、企管系、國企系、財金系。

◇尚未完成單位：電機系、應資系、工管系、資管系、行銷系、應外系。

七、實施作業環境測定：

本組已於100年3月辦理本校99學年度第2次作業環境測定，全校各棟大樓室內二氧化碳濃度、照度等項目結果皆符合標準值。

八、規劃辦理勞工健康檢查：

依法針對勞工名冊人員規劃100年度『勞工一般健康檢查』及『勞工特殊健康檢查』，已於100年4月實施完畢，檢查結果報告已發至各受檢人員。

九、實施安全衛生業務檢查：

本組已於100年5月實施下學期安全衛生業務檢查，依據本校99學年度勞工安全衛生管理計畫辦理。完成檢查報告詳如附件2(共5頁)

十、各單位如需查詢勞工安全衛生相關資訊，如最新法規、安全衛生教育訓練教材及宣導資料時，請上網查詢。勞工安全衛生研究所網頁(網址

<http://www.iosh.gov.tw/frame.htm>)。

參、討論事項：無。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午14時40分

※響應紙杯減量，開會請自備環保杯。

※各位委員如有議題擬提會討論時，請使用開會通知單所附之提案單。

附件1_清雲科技大學勞工名冊.xlsx

序	一級單位	二級單位	0'姓名	性別	勞工身分	備註
1	秘書室	秘書室	何貴榮	女	勞工	作業人員
2	教務處	語言中心	柯幼寧	女	勞工	勞安委員
3	總務處	總務處	楊靜汶	女	勞工	勞安委員
4	總務處	事務組	王玉美	女	勞工	作業人員
5	總務處	事務組	王萬福	男	勞工	作業人員
6	總務處	事務組	朱採寶	女	勞工	作業人員
7	總務處	事務組	江淑娟	女	勞工	勞安委員
8	總務處	事務組	吳秀珍	女	勞工	作業人員
9	總務處	事務組	呂美雪	女	勞工	作業人員
10	總務處	事務組	李小平	女	勞工	作業人員
11	總務處	事務組	邱慶賢	男	勞工	作業人員
12	總務處	事務組	夏大為	男	勞工	作業人員
13	總務處	事務組	徐天秋	女	勞工	作業人員
14	總務處	事務組	徐錦梅	女	勞工	作業人員
15	總務處	事務組	許春菊	女	勞工	作業人員
16	總務處	事務組	陳月娥	女	勞工	作業人員
17	總務處	事務組	陳玉雲	女	勞工	作業人員
18	總務處	事務組	陳東寅	男	勞工	作業人員
19	總務處	事務組	陳惠美	女	勞工	作業人員
20	總務處	事務組	馮君輝	男	勞工	作業人員
21	總務處	事務組	馮蔡美蘭	女	勞工	作業人員
22	總務處	事務組	葉秀雲	女	勞工	作業人員
23	總務處	事務組	劉世渝	男	勞工	作業人員
24	總務處	事務組	鄭思珍	女	勞工	作業人員
25	總務處	事務組	黎蘭嬌	女	勞工	作業人員
26	總務處	營繕組	吳秀麗	女	勞工	業務相關人員
27	總務處	營繕組	張振陽	男	勞工	勞安委員
28	總務處	營繕組	莊立斌	男	勞工	作業人員
29	總務處	營繕組	陳民諺	男	勞工	勞安委員
30	總務處	營繕組	陳美惠	女	勞工	業務相關人員
31	總務處	營繕組	陳裔潔	男	勞工	作業人員
32	總務處	營繕組	黃顯忠	男	勞工	作業人員
33	總務處	營繕組	董允贊	男	勞工	作業人員
34	總務處	營繕組	賴姿安	女	勞工	業務相關人員
35	總務處	環安組	谷中道	男	勞工	業務相關人員
36	總務處	環安組	林琨智	男	勞工	業務相關人員
37	總務處	環安組	蘇玉添	男	勞工	業務相關人員
38	技合處	實輔組	陳桂媛	女	勞工	業務相關人員
39	技合處	實輔組	劉怡君	女	勞工	業務相關人員
40	技合處	實輔組	錢京錡	女	勞工	業務相關人員
41	進修部	總務組	吳智卿	男	勞工	作業人員
42	電算中心	網路組	林明田	男	勞工	適用場所授課人員
43	通識中心	通識中心	涂桂秋	女	勞工	業務相關人員
44	通識中心	通識中心	莊瑞榮	男	勞工	適用場所授課人員
45	通識中心	通識中心	陳蕙珍	女	勞工	適用場所授課人員
46	電資學院	電子系(所)	李宗江	男	勞工	實驗室負責人

附件1_清雲科技大學勞工名冊.xlsx

序	一級單位	二級單位	0'姓名	性別	勞工身分	備註
47	電資學院	電子系(所)	李涵一	男	勞工	實驗室負責人
48	電資學院	電子系(所)	李榮祥	男	勞工	適用場所授課人員
49	電資學院	電子系(所)	卓聖芬	男	勞工	實驗室負責人
50	電資學院	電子系(所)	周昌民	男	勞工	適用場所授課人員
51	電資學院	電子系(所)	孫郁興	男	勞工	適用場所授課人員
52	電資學院	電子系(所)	徐培倫	男	勞工	適用場所授課人員
53	電資學院	電子系(所)	徐淑瑜	女	勞工	業務相關人員
54	電資學院	電子系(所)	陳張宗榮	男	勞工	適用場所授課人員
55	電資學院	電子系(所)	陶甫台	男	勞工	適用場所授課人員
56	電資學院	電子系(所)	黃瓊緯	男	勞工	實驗室負責人
57	電資學院	電子系(所)	葉雲奇	男	勞工	適用場所授課人員
58	電資學院	電子系(所)	廖炯州	男	勞工	適用場所授課人員
59	電資學院	電子系(所)	廖裕評	女	勞工	勞安委員
60	電資學院	電子系(所)	劉安利	男	勞工	勞安委員
61	電資學院	電子系(所)	歐謙敏	男	勞工	適用場所授課人員
62	電資學院	電子系(所)	蔣東建	男	勞工	實驗室負責人
63	電資學院	電子系(所)	鄭智元	男	勞工	適用場所授課人員
64	電資學院	電子系(所)	瞿怡	男	勞工	實驗室負責人
65	電資學院	電子系(所)	簡宗甫	男	勞工	實驗室負責人
66	電資學院	電子系(所)	魏拯華	男	勞工	實驗室負責人
67	電資學院	電機系(所)	王金標	男	勞工	實驗室負責人
68	電資學院	電機系(所)	江東昇	男	勞工	實驗室負責人
69	電資學院	電機系(所)	呂文隆	男	勞工	適用場所授課人員
70	電資學院	電機系(所)	李信興	男	勞工	實驗室負責人
71	電資學院	電機系(所)	李盛輝	男	勞工	實驗室負責人
72	電資學院	電機系(所)	卓中興	男	勞工	實驗室負責人
73	電資學院	電機系(所)	林慶輝	男	勞工	實驗室負責人
74	電資學院	電機系(所)	洪瑞珠	女	勞工	業務相關人員
75	電資學院	電機系(所)	莊明賢	男	勞工	勞安委員
76	電資學院	電機系(所)	許柳禁	男	勞工	實驗室負責人
77	電資學院	電機系(所)	陳美汝	女	勞工	適用場所授課人員
78	電資學院	電機系(所)	陳萬清	男	勞工	適用場所授課人員
79	電資學院	電機系(所)	陳碧東	男	勞工	適用場所授課人員
80	電資學院	電機系(所)	陳龍永	男	勞工	實驗室負責人
81	電資學院	電機系(所)	彭楹富	男	勞工	勞安委員
82	電資學院	電機系(所)	黃顯川	男	勞工	適用場所授課人員
83	電資學院	電機系(所)	葉官弟	男	勞工	適用場所授課人員
84	電資學院	電機系(所)	劉光發	男	勞工	實驗室負責人
85	電資學院	電機系(所)	蔡東榮	男	勞工	實驗室負責人
86	電資學院	電機系(所)	鍾天厚	男	勞工	適用場所授課人員
87	電資學院	電機系(所)	鍾金明	男	勞工	適用場所授課人員
88	電資學院	電機系(所)	蘇仲清	男	勞工	適用場所授課人員
89	電資學院	電機系(所)	饒國安	男	勞工	適用場所授課人員
90	電資學院	資工系(所)	王銓祺	男	勞工	適用場所授課人員
91	電資學院	資工系(所)	吳匡時	男	勞工	適用場所授課人員
92	電資學院	資工系(所)	李勇昇	男	勞工	適用場所授課人員

附件1_清雲科技大學勞工名冊.xlsx

序	一級單位	二級單位	0'姓名	性別	勞工身分	備註
93	電資學院	資工系(所)	李鈺華	男	勞工	適用場所授課人員
94	電資學院	資工系(所)	李增奎	男	勞工	實驗室負責人
95	電資學院	資工系(所)	林大為	男	勞工	適用場所授課人員
96	電資學院	資工系(所)	林忠億	男	勞工	適用場所授課人員
97	電資學院	資工系(所)	林博治	男	勞工	業務相關人員
98	電資學院	資工系(所)	邱綺文	男	勞工	適用場所授課人員
99	電資學院	資工系(所)	莊子能	男	勞工	勞安委員
100	電資學院	資工系(所)	莊臺寶	男	勞工	實驗室負責人
101	電資學院	資工系(所)	許振銘	男	勞工	適用場所授課人員
102	電資學院	資工系(所)	陳信北	男	勞工	實驗室負責人
103	電資學院	資工系(所)	游源惠	男	勞工	適用場所授課人員
104	電資學院	資工系(所)	董明智	男	勞工	適用場所授課人員
105	電資學院	資工系(所)	趙士儀	女	勞工	實驗室負責人
106	電資學院	資工系(所)	魯大德	男	勞工	勞安委員
107	電資學院	資工系(所)	龍亞玲	女	勞工	業務相關人員
108	電資學院	資工系(所)	簡澄陞	男	勞工	勞安委員
109	工學院	土木系	王坪	男	勞工	勞安委員
110	工學院	土木系	林思源	男	勞工	業務相關人員
111	工學院	土木系	韋家振	男	勞工	勞安委員
112	工學院	土木系	徐瑞宏	男	勞工	勞安委員
113	工學院	土木系	徐瑞香	女	勞工	業務相關人員
114	工學院	土木系	徐瑞祥	男	勞工	實驗室負責人
115	工學院	土木系	陳明正	男	勞工	實驗室負責人
116	工學院	土木系	陳德成	男	勞工	實驗室負責人
117	工學院	土木系	詹益臨	男	勞工	勞安委員
118	工學院	土木系	蕭良豪	男	勞工	勞安委員
119	工學院	機械系(所)	王阿成	男	勞工	實驗室負責人
120	工學院	機械系(所)	牟善琦	男	勞工	實驗室負責人
121	工學院	機械系(所)	宋上漢	男	勞工	實驗室負責人
122	工學院	機械系(所)	李正國	男	勞工	實驗室負責人
123	工學院	機械系(所)	李永瑤	女	勞工	實驗室負責人
124	工學院	機械系(所)	林仲廉	男	勞工	實驗室負責人
125	工學院	機械系(所)	林金盛	男	勞工	業務相關人員
126	工學院	機械系(所)	林高輝	男	勞工	實驗室負責人
127	工學院	機械系(所)	林朝慨	男	勞工	實驗室負責人
128	工學院	機械系(所)	邱瓊珍	女	勞工	業務相關人員
129	工學院	機械系(所)	施泉炎	男	勞工	實驗室負責人
130	工學院	機械系(所)	紀岍宇	男	勞工	勞安委員
131	工學院	機械系(所)	胡金星	男	勞工	實驗室負責人
132	工學院	機械系(所)	張祖烈	男	勞工	實驗室負責人
133	工學院	機械系(所)	郭穎祺	男	勞工	實驗室負責人
134	工學院	機械系(所)	陳育民	男	勞工	勞安委員
135	工學院	機械系(所)	陳振堂	男	勞工	勞安委員
136	工學院	機械系(所)	陳健忠	男	勞工	勞安委員
137	工學院	機械系(所)	曾裕民	男	勞工	實驗室負責人
138	工學院	機械系(所)	黃世欣	男	勞工	實驗室負責人

附件1_清雲科技大學勞工名冊.xlsx

序	一級單位	二級單位	0'姓名	性別	勞工身分	備註
139	工學院	機械系(所)	黃吉宏	男	勞工	勞安委員
140	工學院	機械系(所)	楊進義	男	勞工	勞安委員
141	工學院	機械系(所)	劉正雄	男	勞工	實驗室負責人
142	工學院	機械系(所)	劉松柏	男	勞工	實驗室負責人
143	工學院	機械系(所)	劉家彰	男	勞工	實驗室負責人
144	工學院	機械系(所)	羅鴻生	男	勞工	實驗室負責人
145	工學院	機械系(所)	譚安宏	男	勞工	適用場所授課人員
146	工學院	應資系	張嘉強	男	勞工	勞安委員
147	工學院	應資系	陳春盛	男	勞工	適用場所授課人員
148	管理學院	工管系	呂奇傑	男	勞工	實驗室負責人
149	管理學院	工管系	李水彬	男	勞工	實驗室負責人
150	管理學院	工管系	李國樑	男	勞工	適用場所授課人員
151	管理學院	工管系	張子筠	男	勞工	實驗室負責人
152	管理學院	工管系	張英仲	男	勞工	勞安委員
153	管理學院	工管系	陳立元	男	勞工	實驗室負責人
154	管理學院	工管系	陳宏瑞	男	勞工	勞安委員
155	管理學院	工管系	黃妙齡	女	勞工	實驗室負責人
156	管理學院	工管系	楊志德	男	勞工	實驗室負責人
157	管理學院	工管系	溫淑娟	女	勞工	業務相關人員
158	管理學院	企管系	李祥銘	男	勞工	實驗室負責人
159	管理學院	企管系	沈慧茹	女	勞工	業務相關人員
160	管理學院	企管系	林玲圓	女	勞工	勞安委員
161	管理學院	企管系	婁文信	男	勞工	適用場所授課人員
162	管理學院	企管系	陳柏壽	男	勞工	適用場所授課人員
163	管理學院	企管系	黃俊穎	男	勞工	勞安委員
164	管理學院	企管系	潘振雄	男	勞工	勞安委員
165	管理學院	企管系	藍敏慧	男	勞工	適用場所授課人員
166	管理學院	企管系	羅新興	男	勞工	勞安委員
167	管理學院	行銷系	朱松偉	男	勞工	適用場所授課人員
168	管理學院	行銷系	江宏志	男	勞工	勞安委員
169	管理學院	行銷系	林炯禮	男	勞工	適用場所授課人員
170	管理學院	行銷系	陳彥年	男	勞工	勞安委員
171	管理學院	行銷系	楊琮平	女	勞工	適用場所授課人員
172	管理學院	行銷系	楊瑋珍	女	勞工	業務相關人員
173	管理學院	行銷系	薛哲夫	男	勞工	實驗室負責人
174	管理學院	行銷系	魏俊卿	男	勞工	適用場所授課人員
175	管理學院	行銷系	羅景文	女	勞工	實驗室負責人
176	管理學院	資管系	方仁威	男	勞工	實驗室負責人
177	管理學院	資管系	李振燾	男	勞工	適用場所授課人員
178	管理學院	資管系	李慶忠	男	勞工	勞安委員
179	管理學院	資管系	林孟文	男	勞工	適用場所授課人員
180	管理學院	資管系	林譽方	男	勞工	勞安委員
181	管理學院	資管系	邱南星	男	勞工	適用場所授課人員
182	管理學院	資管系	邱顯正	男	勞工	適用場所授課人員
183	管理學院	資管系	郭枝盈	男	勞工	適用場所授課人員
184	管理學院	資管系	曾斐金	女	勞工	適用場所授課人員

附件1_清雲科技大學勞工名冊.xlsx

序	一級單位	二級單位	0'姓名	性別	勞工身分	備註
185	管理學院	資管系	楊秀梅	女	勞工	業務相關人員
186	管理學院	資管系	歐陽芳泉	男	勞工	實驗室負責人
187	管理學院	資管系	鄧安文	男	勞工	適用場所授課人員
188	商學院	國企系	吳克	男	勞工	勞安委員
189	商學院	國企系	李宜致	女	勞工	勞安委員
190	商學院	國企系	莊育詩	男	勞工	勞安委員
191	商學院	國企系	黃同圳	男	勞工	勞安委員
192	商學院	財金系	許仁綜	男	勞工	勞安委員
193	商學院	財金系	曾真真	女	勞工	勞安委員
194	商學院	應外系	李小清	女	勞工	勞安委員
195	商學院	應外系	劉賢軒	男	勞工	勞安委員

附件 2

清雲科技大學 99 學年度第 2 學期安全衛生工作檢查結果彙整表

一、各單位共同優點及缺點部分		
系 科	優 點	缺 點
各受檢單位	<p>一、環安委員均積極投入相關業務，訂定『勞工安全衛生管理計畫』，並依時程實施各單位勞工安全衛生管理，成效有明顯進步。</p> <p>二、單位內教職員工安全衛生教育訓練依規定實施，紀錄完整。</p> <p>三、全校新生『一般安全衛生教育訓練』由本校環境安全衛生組統一實施，通告系上留存紀錄備查。</p> <p>四、各實驗室授課教師於學期初實施『進入實驗室人員安全衛生教育訓練』，留存紀錄備查。</p> <p>五、每月實驗室檢點表準時繳交，紀錄妥善保存。</p> <p>六、實驗室皆已至教育部實驗室環保安全衛生網站完成登錄，全部(69間)皆取得實驗室認證帳號。</p> <p>七、安全衛生工作守則每位教職員工均妥善保管。</p> <p>八、急救箱定位放置，內置醫療器材藥品管理妥善，定時檢查。</p> <p>九、逃生通道暢通無障礙。</p> <p>十、主動實施系內安全衛生工作宣導，實施情形良好。</p>	<p>一、勞工安全衛生管理計畫內容有瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。(已改善完成)</p> <p>二、少數實驗室每月檢查表未確實填寫或未落實檢查：</p> <p>1) 未使用有機溶劑，卻確認檢查結果「良好」。</p> <p>2) 檢查結果以電腦註記輸出，應以手寫逐項勾檢。</p> <p>三、部分有害作業主管人員未受法定相關安全衛生教育訓練，未取得合法資格證書(勞工安全衛生法第 23 條)。例如：</p> <p>1) 有機溶劑作業主管(18 小時)。</p> <p>2) 特定化學物質作業主管(18 小時)。</p>

二、各單位之個別優點及缺點部分

系 科	勞工安全 衛生委員	優 點	缺 點
通識中心	王 坪主任 陳育民老師	<p>一、 每年主動實施 2 次單位內教職員工安全衛生教育訓練，紀錄完整。</p> <p>二、 實地抽查實驗室： §物理實驗室(E512)</p> <p>1) 實驗室負責教師管理認真，全年度工安零事故，績效良好。</p> <p>2) 實驗室無使用化學物質。</p>	<p>勞工安全衛生管理計畫內容有 1 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。(已改善完成)</p>
電 子 系	廖裕評主任 劉安利老師	<p>一、 依自動檢查辦法規定實施檢查，如實驗室每月安全衛生檢點紀錄表、危害物作業檢點紀錄表、有機溶劑作業每週檢點紀錄表。</p> <p>二、 實地抽查實驗室： §半導體光電元件實驗室(D214)：</p> <p>1) 物質安全資料表(MSDS)已更新為新版 16 大項版本，且符合有效期限 3 年之規定。</p> <p>2) 危害物質標示已依危險物及有害物標示及通識規則規定，更新標示(GHS 標示)。</p>	<p>一、 勞工安全衛生管理計畫內容有 2 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。(已改善完成)</p> <p>二、 抽查 100 年 3 月份實驗室自動檢查表，缺點如下：</p> <p>1) 簽核未註記日期時間，未符合 ISO 文件規定：特殊應用積體電路實驗室(D217)、單晶片暨嵌入式系統設計實驗室(D218)、通訊實驗室(D633)、半導體光電元件實驗室(D214)。</p> <p>2) 檢查結果以電腦註記，未依規定以筆勾檢：通訊實驗室(D633)。</p>

電機系	彭極富主任 莊明賢老師	<p>一、依自動檢查辦法規定實施檢查，如實驗室每月安全衛生檢點紀錄表。</p> <p>二、實地抽查實驗室： §電子電路實驗室(D603)：管理良好。 §電力電子實驗室(D614)：管理良好。</p>	<p>一、勞工安全衛生管理計畫內容有 6 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。(已改善完成)</p> <p>二、抽查 100 年 3 月份實驗室自動檢查表，缺點如下： 1) 未使用有機溶劑，卻確認檢查結果「良好」，檢查未落實：電動機控制實驗室(D303)、綠色能源實驗室(D710)。 2) 簽核未註記日期時間，未符合 ISO 文件規定：電力電子實驗室(D614)。</p>
資工系	魯大德主任 莊子能老師	<p>一、系內設置專任管理員林博治先生，管理實驗室認真負責。</p> <p>二、實驗室負責教師管理認真，全年度迄今工安零事故，績效良好。</p> <p>三、實地抽查實驗室： §資訊技術整合實驗室(D517)：管理良好。 §行動商務實驗室(D321)：管理良好。 §思科網路學院實驗室(D107A)：管理良好。 §資通訊安全實驗室(D108)：管理良好。 §資訊類專業證照教學輔助實驗室(D216)：管理良好。</p>	<p>勞工安全衛生管理計畫內容有 2 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。(已改善完成)</p>
應資系	張嘉強主任 代理勞安業務：	<p>一、系內尚無設置實驗室，由系主任負責實施自主管理，全年度迄今工安零事故，績效良好。</p>	<p>一、系內未推選勞安委員，相關業務由系助理代理，因屬兼任且日常公務繁重，建議推選勞安委員。</p>

	湯錦屏助理	二、系內設置專任助理湯錦屏小姐，協助單位內實施自主管理，認真負責。	二、勞工安全衛生管理計畫內容有 4 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
機 械 系	陳振堂主任 陳健忠老師 代理業務： 林金盛先生	一、系內設置專任管理員林金盛先生，實驗室管理認真負責，績效良好。 二、實地抽查實驗室： S材料實驗室(E107)： 1) 實驗室負責教師管理認真，實驗室環境整潔。 2) 實驗室負責教師已接受特定化學物質作業主管訓練，領有合格證書。 3) 化學品存放於專用藥品櫃並已上鎖。 4) 張貼各種標示及警語等宣導品，有助於提升實驗室操作人員安全衛生意識。	一、勞工安全衛生管理計畫內容有 3 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成) 二、抽查 100 年 3 月份實驗室自動檢查表，缺點如下： 1) 未使用有機溶劑，卻確認檢查結果「良好」，檢查未落實：半導體封裝與高分子加工實驗室(E202)、超精密加工實驗室(E106)。 2) 簽核時未加註日期，未符合 ISO 文件規定：精密量具實驗室(E204)。
土 木 系	韋家振主任 詹益臨老師 代理業務： 林思源老師	一、系內設置專任管理員林思源老師，實驗室管理認真負責，績效良好。 二、實地抽查實驗室： S材料實驗室(B101)：管理良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有 6 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
工 管 系	張英仲主任 陳宏瑞老師	一、系內設置 7 間實驗室，均為電腦類實驗室，實驗室負責教師管理認真，全年度迄今工安零事故，績效良好。 二、全系無使用化學物質。 三、實地抽查實驗室：	勞工安全衛生管理計畫內容有 2 處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)

		§企業資源規劃實驗室(C503)：管理良好。	
資管系	林譽方主任 李慶忠老師	一、系內設置2間實驗室，均為電腦類實驗室，實驗室負責教師管理認真，全年度迄今工安零事故，績效良好。 二、實地抽查實驗室： §JAVA 技術實驗室(A423)：管理良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有1處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
行銷系	江宏志主任 陳彥年老師	一、系內設置2間實驗室，均為電腦類實驗室，實驗室負責教師管理認真，全年度迄今工安零事故，績效良好。 二、實地抽查實驗室： §智慧型商車實驗室(A404)：管理良好。	抽查100年3月份實驗室自動檢查表，缺點如下： 簽核時未加註日期，未符合ISO文件規定：智慧型商車實驗室(A404)、行銷企劃實驗室(A402)。
企管系	林玲圓主任 黃俊穎老師	系內設置1間實驗室，為電腦類實驗室，實驗室負責教師管理認真，全年度迄今工安零事故，績效良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有1處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
國企系	吳克主任 莊育詩老師	系內尚無設置實驗室，由系主任負責實施自主管理，全年度迄今工安零事故，績效良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有1處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
財金系	曾真真主任 許仁綜老師	系內尚無設置實驗室，由系主任負責實施自主管理，全年度迄今工安零事故，績效良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有3處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)
應外系	李小清主任 劉賢軒老師	系內尚無設置實驗室，由系主任負責實施自主管理，全年度迄今工安零事故，績效良好。	勞工安全衛生管理計畫內容有3處瑕疵，建議於訂定下年度管理計畫時一併修正。 (已改善完成)